

Déterminants et indicateurs de la qualité pour la mesure du rendement des programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada

MAI 2013



Alberta Colorectal
Cancer Screening
Program



BC Cancer Agency
CARE + RESEARCH
An agency of the Provincial Health Services Authority



Cancer Care Ontario
Action Cancer Ontario



ColonCheck
CancerCare Manitoba



CANCER Care
A PROGRAM OF EASTERN HEALTH

Health PEI
Santé Î.-P.-É.



New Brunswick
Nouveau Brunswick

Santé
et Services sociaux
Québec



PARTENARIAT CANADIEN
CONTRE LE CANCER



CANADIAN PARTNERSHIP
AGAINST CANCER

Remerciements

Ce rapport a été rédigé par le groupe de travail sur le rendement des programmes de surveillance du dépistage du cancer colorectal, dont les membres sont nommés dans l'annexe. Le groupe de travail a bénéficié de l'aide et des commentaires d'analystes de données provinciaux et du soutien de l'Unité d'analyse du Partenariat canadien contre le cancer.

Ce projet n'aurait pu voir le jour sans le soutien du Réseau national de dépistage du cancer colorectal et du Partenariat canadien contre le cancer, qui parraine le Réseau.

Référence bibliographique suggérée : Partenariat canadien contre le cancer. Déterminants et indicateurs de la qualité pour la mesure du rendement des programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada. Toronto : Le Partenariat, 2012.

Traduction française complète disponible sur demande.

Résumé

Le présent document appuie la mise en œuvre au Canada de programmes de dépistage du cancer colorectal (CCR) qui ciblent des segments particuliers de la population. Il existe de nombreux déterminants de la qualité possibles et indicateurs connexes qui reflètent des étapes particulières de la filière du dépistage. Ce document décrit sommairement les déterminants et les indicateurs de la qualité spécifiques aux programmes de dépistage du CCR au Canada. Les déterminants de la qualité sont des concepts, des processus et des activités qui contribuent à

la qualité des programmes. Les indicateurs de la qualité sont des mesures qui permettent une comparaison pratique, quantifiable et fiable.

Les déterminants et les indicateurs de la qualité sont énumérés ci-dessous, par domaine. Les cinq domaines de la filière du dépistage du CCR sont la participation, le test de dépistage initial, la coloscopie de suivi, le diagnostic et le début du traitement, et les résultats des programmes de dépistage du CCR.

Liste des déterminants de la qualité par domaine

Participation

Invitation

Médecins de famille

Adaptation en fonction des besoins spéciaux

Accessibilité de l'information à l'appui de la prise de décisions

Prise en compte des activités de dépistage ne faisant pas partie de programmes

Déterminants communs de la qualité pour le test de dépistage initial, la coloscopie de suivi, et le diagnostic et le début du traitement

Compétences

Agrément

Assurance de la qualité

Sûreté, confort et satisfaction

Accessibilité et capacité

Test de dépistage initial

Voir les déterminants communs de la qualité

Coloscopie de suivi

Mise en œuvre et utilisation d'autres lignes directrices nationales

Diagnostic et début du traitement

Gestion

Résultats des programmes de dépistage du CCR

Accès aux données tirées des dossiers

Surveillance et évaluation

Liste des indicateurs de la qualité par domaine

Participation

Participation

Maintien de la participation

Utilisation des tests fécaux (TF)

Test de dépistage initial

Taux de tests fécaux inadéquats

Positivité

Coloscopie de suivi

Participation à une coloscopie de suivi

Temps d'attente préalable à une coloscopie de suivi

Hospitalisation imprévue dans les 14 jours suivant une coloscopie

Mortalité dans les 30 jours suivant une coloscopie

Diagnostic et début du traitement

VPP - adénome

VPP - adénome avancé

VPP - CCR

VPP - néoplasie

VPP - néoplasie avancée

Temps écoulé entre la coloscopie de suivi et l'obtention d'un diagnostic anatomopathologique définitif

Temps écoulé entre la détection du CCR au moyen d'un test de dépistage et le début du traitement

Résultats des programmes de dépistage du CCR

Répartition des stades de CCR invasif

Incidence du CCR

Taux de détection d'adénomes

Taux de détection du CCR

Mortalité liée au CCR

CCR d'intervalle

Il est attendu que les comparaisons de ces indicateurs à l'échelle nationale et internationale et que les processus consultatifs connexes favoriseront une progression et une amélioration continues de la prestation des programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada.

Liste de sigles, acronymes et abréviations

Acronymes	Définition
ACG	Association canadienne de gastroentérologie
CCR	Cancer colorectal
ECR	Essai clinique randomisé
R.-U.	Royaume-Uni
RSOS	Recherche de sang occulte dans les selles
RSOSg	Test au gaïac pour la recherche de sang occulte dans les selles
RSOSi	Test immunochimique pour la recherche de sang occulte dans les selles
SSS	Sigmoïdoscopie à sonde souple
TDA	Taux de détection d'adénomes
TF ¹	Test fécal
VPP	Valeur prédictive positive

¹ Dans le présent document, TF fait référence aux tests fécaux. À moins d'avis contraire, TF est synonyme de test de RSOS et comprend la RSOSi et la RSOSg.